

76-48 Obojstranná lepiaca páska

Akrylová transparentná obojstranná lepiaca páska



Oblasť použitia:

Univerzálna obojstranná páska na použitie v interiéroch aj vonkajšom prostredí, ktorá dokáže nahradiť mnoho spôsobov fixácie širokej škály materiálov k najrôznejším typom povrchov. Ideálna na vizuálne náročné a pevné spoje vysoko transparentných materiálov a na lepenie problematických typov plastov.

Spôsob použitia :

Lepené plochy je nutné pred lepením dôkladne očistiť a odmastiť. Na odmastenie lepených povrchov odporúčame produkt Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej. Pásku priložte lepiacou stranou k lepenej ploche a pritlačte. Strhnite ochrannú fóliu z pásky, priložte k páske druhú lepenú plochu a veľmi silno pritlačte. K priľnutiu lepených plôch dochádza okamžite. Na dosiahnutie maximálnej sily priľnutia je nevyhnutné čo najsilnejšie lepené plochy vzájomne stlačiť. Po 24 hodinách pri teplote 23°C je dosiahnutá maximálna pevnosť spoja.

Vlastnosti výrobku:

Obojstranná lepiaca páska z čirej akrylovej peny s vysokou pevnosťou v ťahu. Zaisťuje prakticky neviditeľné a veľmi pevné spoje vysoko transparentných materiálov a podkladov.

- Vynikajúca priľnavosť k lepeným povrchom
- Ideálna na fixáciu kovov, skla, dreva, keramiky a väčšiny plastov vrátane PP a HDPE
- Výborná odolnosť voči UV žiareniu a vlhkosti
- Sila priľnutia: 29,4 N/25 mm
- Pevnosť v ťahu: 120 N/25 mm
- Dynamická šmyková pevnosť: 5,9 kg/cm²
- Hrúbka: 1,0 mm
- Šírka: 19 mm
- Dĺžka: 10 m
- Farba: transparentná
- Trvalá teplotná odolnosť: -25 °C až +120 °C
- Okolité teplota pri použití pásky: +15 °C až +30 °C
- Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov pri teplote +10 °C až +30 °C

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk